





Stándard collections

SL2




Referencia	Rango Instalación	Paso aprox.	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
SL2100	97 – 101	41	277	327
SL2105	102 – 106	43,5	285	335
SL2110	107 – 111	46	292	342
SL2115	112 – 116	48,5	299	349
SL2120	117 – 121	51	307	357
SL2125	122 – 126	53,5	314	374
SL2130	127 – 131	56	321	381
SL2135	132 – 136	58,5	330	390
SL2140	137 – 141	61	338	398
SL2145	142 – 146	63,5	345	405
SL2150	147 – 151	66	354	414
SL2155	152 – 156	68,5	358	421
SL2160	157 – 161	71	364	431
SL2165	162 – 166	73,5	373	440
SL2170	167 – 171	76	378	450
SL2175	172 – 176	76	388	459
SL2180	177 – 181	76	396	470
SL2185	182 – 186	76	406	485
SL2190	187 – 191	76	416	498
SL2195	192 – 196	76	428	510
SL2200	197 – 201	76	440	523

SL3




Referencia	Rango Instalación	Paso aprox.	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
SL3140	136 – 140	41	360	420
SL3145	141 – 145	41	366	426
SL3150	146 – 150	41	372	432
SL3155	151 – 155	41	378	438
SL3160	156 – 160	46	384	444
SL3165	161 – 165	46	391	451
SL3170	166 – 170	51	398	458
SL3175	171 – 175	51	405	465
SL3180	176 – 180	56	412	472
SL3185	181 – 185	56	419	484
SL3190	186 – 190	61	426	491
SL3195	191 – 195	61	433	498
SL3200	196 – 200	66	440	505

SL4



Referencia	Rango Instalación	Paso aprox.	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
SL4140	136 – 140	58	396	466
SL4145	141 – 145	58	403	473
SL4150	146 – 150	63	409	479
SL4155	151 – 155	63	416	486
SL4160	156 – 160	68	422	492
SL4165	161 – 165	73	430	500
SL4170	166 – 170	73	438	508
SL4175	171 – 175	73	446	516
SL4180	176 – 180	78	453	523
SL4185	181 – 185	78	461	536
SL4190	186 – 190	83	469	544
SL4195	191 – 195	83	476	551
SL4200	196 – 200	88	484	559

SL3A




B

Referencia	Rango Instalación	Paso aprox.	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
SL3A100B	96 – 98	42	227	282
SL3A105B	101 – 103	44,5	231	286
SL3A110B	106 – 108	47	235	290
SL3A115B	111 – 113	49,5	240	295
SL3A120B	116 – 118	52	244	299
SL3A125B	121 – 123	54,5	252	317
SL3A130B	126 – 128	57	261	326
SL3A135B	131 – 133	59,5	269	334
SL3A140B	136 – 138	62	277	342
SL3A145B	141 – 143	64,5	285	350
SL3A150B	146 – 148	67	295	360
SL3A155B	151 – 153	69,5	304	369
SL3A160B	156 – 158	72	313	378
SL3A165B	161 – 163	74,5	321	386
SL3A170B	166 – 168	77	331	396
SL3A175B	171 – 173	77	340	405
SL3A180B	176 – 178	77	349	414
SL3A185B	181 – 183	77	358	433
SL3A190B	186 – 188	77	368	443
SL3A195B	191 – 193	77	377	452
SL3A200B	196 – 198	77	386	461

A

SL3A070A	68 – 70	-	183	228
SL3A075A	73 – 75	-	191	236
SL3A080A	78 – 80	-	198	243
SL3A085A	83 – 85	-	204	249
SL3A090A	88 – 90	-	211	256
SL3A095A	93 – 95	-	218	263
SL3A100A	98 – 100	-	225	270

SL4A



B

Referencia	Rango Instalación	Paso aprox.	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
SL4A070B	68 – 70	26,5	191	236
SL4A075B	73 – 75	29	196	241
SL4A080B	78 – 80	31,5	200	245
SL4A085B	83 – 85	34	206	251
SL4A090B	88 – 90	36,5	211	256
SL4A095B	93 – 95	39	217	262
SL4A100B	98 – 100	41,5	222	272
SL4A105B	103 – 105	44	229	279
SL4A110B	108 – 110	46,5	235	285
SL4A115B	113 – 115	49	242	292
SL4A120B	118 – 120	51,5	248	298
SL4A125B	123 – 125	51,5	254	304
SL4A130B	128 – 130	51,5	261	321
SL4A135B	133 – 135	51,5	267	327
SL4A140B	138 – 140	51,5	274	334
SL4A145B	143 – 145	51,5	287	347
SL4A150B	148 – 150	51,5	300	360
SL4A155B	153 – 155	51,5	314	374
SL4A160B	158 – 160	51,5	327	387


A

SL4A070A	68 – 70	26,5	191	236
SL4A075A	73 – 75	29	196	241
SL4A080A	78 – 80	31,5	200	245
SL4A085A	83 – 85	34	206	251
SL4A090A	88 – 90	36,5	211	256
SL4A095A	93 – 95	39	217	262
SL4A100A	98 – 100	41,5	222	272
SL4A105A	103 – 105	44	229	279
SL4A110A	108 – 110	46,5	235	285
SL4A115A	113 – 115	49	242	292
SL4A120A	118 – 120	51,5	248	298
SL4A125A	123 – 125	51,5	254	304
SL4A130A	128 – 130	51,5	261	321
SL4A135A	133 – 135	51,5	267	327
SL4A140A	138 – 140	51,5	274	334
SL4A145A	143 – 145	51,5	287	347
SL4A150A	148 – 150	51,5	300	360
SL4A155A	153 – 155	51,5	314	374
SL4A160A	158 – 160	51,5	327	387

Características


-  Espesor vidrio 6mm
-  Tratamiento antical a dos caras
-  Impresión tipo 2,3,4,8,17,19 opción A
-  Altura mampara 1950
-  Ruedas con ajuste vertical
-  Cierre magnético
-  Mampara reversible

SD2




Referencia	Rango Instalación	Paso aprox	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
SD2100	97 – 101	41	326	376
SD2105	102 – 106	43,5	333	383
SD2110	107 – 111	46	340	390
SD2115	112 – 116	48,5	348	398
SD2120	117 – 121	51	355	405
SD2125	122 – 126	53,5	362	422
SD2130	127 – 131	56	370	430
SD2135	132 – 136	58,5	377	437
SD2140	137 – 141	61	384	444
SD2145	142 – 146	63,5	392	452
SD2150	147 – 151	66	399	459
SD2155	152 – 156	68,5	406	466
SD2160	157 – 161	71	414	474
SD2165	162 – 166	73,5	421	481
SD2170	167 – 171	76	428	488
SD2175	172 – 176	76	436	496
SD2180	177 – 181	76	443	503
SD2185	182 – 186	76	450	515
SD2190	187 – 191	76	458	523
SD2195	192 – 196	76	465	530
SD2200	197 – 201	76	473	538

SD2V




Referencia	Rango Instalación	Paso aprox	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
SD2V100	98 – 100	42,5	315	365
SD2V105	103 – 105	42,5	322	372
SD2V110	108 – 110	42,5	330	380
SD2V115	113 – 115	42,5	337	387
SD2V120	118 – 120	42,5	344	394
SD2V125	123 – 125	42,5	352	412
SD2V130	128 – 130	42,5	359	419
SD2V135	133 – 135	42,5	366	426
SD2V140	138 – 140	42,5	374	434

SD3




Referencia	Rango Instalación	Paso aprox	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
SD3140	136 – 140	41	427	487
SD3145	141 – 145	41	434	494
SD3150	146 – 150	41	441	501
SD3155	151 – 155	41	448	508
SD3160	156 – 160	46	455	515
SD3165	161 – 165	46	462	522
SD3170	166 – 170	51	468	528
SD3175	171 – 175	51	476	536
SD3180	176 – 180	56	483	543
SD3185	181 – 185	56	489	554
SD3190	186 – 190	61	496	561
SD3195	191 – 195	61	503	568
SD3200	196 – 200	66	509	574

SD4



Referencia	Rango Instalación	Paso aprox	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
SD4140	136 – 140	58	461	531
SD4145	141 – 145	58	468	538
SA4150	146 – 150	63	476	546
SD4155	151 – 155	63	484	554
SD4160	156 – 160	68	490	560
SD4165	161 – 165	73	499	569
SD4170	166 – 170	73	506	576
SD4175	171 – 175	73	513	583
SD4180	176 – 180	78	521	591
SD4185	181 – 185	78	528	603
SD4190	186 – 190	83	535	610
SD4195	191 – 195	83	543	618
SD4200	196 – 200	88	550	625

SD3A




B

Referencia	Rango Instalación	Paso aprox.	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
SD3A100B	96 – 98	42	244	299
SD3A105B	101 – 103	44,5	250	305
SD3A110B	106 – 108	47	258	313
SD3A115B	111 – 113	49,5	264	319
SD3A120B	116 – 118	52	271	326
SD3A125B	121 – 123	54,5	278	343
SD3A130B	126 – 128	57	284	349
SD3A135B	131 – 133	59,5	291	356
SD3A140B	136 – 138	62	298	363
SD3A145B	141 – 143	64,5	305	370
SD3A150B	146 – 148	67	312	377
SD3A155B	151 – 153	69,5	318	383
SD3A160B	156 – 158	72	325	390
SD3A165B	161 – 163	74,5	331	396
SD3A170B	166 – 168	77	338	403
SD3A175B	171 – 173	77	346	411
SD3A180B	176 – 178	77	353	418
SD3A185B	181 – 183	77	362	437
SD3A190B	186 – 188	77	370	445
SD3A195B	191 – 193	77	377	452
SD3A200B	196 – 198	77	385	460

A

SD3A070A	68 – 70	-	166	211
SD3A075A	73 – 75	-	172	217
SD3A080A	78 – 80	-	179	224
SD3A085A	83 – 85	-	185	230
SD3A090A	88 – 90	-	194	239
SD3A095A	93 – 95	-	202	247
SD3A100A	98 – 100	-	210	255

SD4A



B

Referencia	Rango Instalación	Paso aprox.	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
SD4A070B	68 – 70	26 ,5	221	266
SD4A075B	73 – 75	29	228	273
SD4A080B	78 – 80	31,5	234	279
SD4A085B	83 – 85	34	241	286
SD4A090B	88 – 90	36,5	248	293
SD4A095B	93 – 95	39	254	299
SD4A100B	98 – 100	41,5	261	311
SD4A105B	103 – 105	44	270	320
SD4A110B	108 – 110	46, 5	276	326
SD4A115B	113 – 115	49	283	333
SD4A120B	118 – 120	51,5	289	339
SD4A125B	123 – 125	51,5	296	346
SD4A130B	128 – 130	51,5	303	363
SD4A135B	133 – 135	51,5	309	369
SD4A140B	138 – 140	51,5	316	376
SD4A145B	143 – 145	51,5	323	383
SD4A150B	148 – 150	51,5	331	391
SD4A155B	153 – 155	51,5	339	399
SD4A160B	158 – 160	51,5	347	407

A

SD4A070A	68 – 70	26,5	221	266
SD4A075A	73 – 75	29	228	273
SD4A080A	78 – 80	31,5	234	279
SD4A085A	83 – 85	34	241	286
SD4A090A	88 – 90	36,5	248	293
SD4A095A	93 – 95	39	254	299
SD4A100A	98 – 100	41,5	261	311
SD4A105A	103 – 105	44	270	320
SD4A110A	108 – 110	46, 5	276	326
SD4A115A	113 – 115	49	283	333
SD4A120A	118 – 120	51,5	289	339
SD4A125A	123 – 125	51,5	296	346
SD4A130A	128 – 130	51,5	303	363
SD4A135A	133 – 135	51,5	309	369
SD4A140A	138 – 140	51,5	316	376
SD4A145A	143 – 145	51,5	323	383
SD4A150A	148 – 150	51,5	331	391
SD4A155A	153 – 155	51,5	339	399
SD4A160A	158 – 160	51,5	347	407


Características

-  Espesor vidrio 6mm
-  Tratamiento antical a dos caras
-  Impresión tipo 2,3,4,8,17,19 opción A
-  Altura mampara 1950
-  Ruedas con ajuste vertical
-  Cierre magnético

MOON STANDARD




MO2




Referencia	Rango Instalación	Paso aprox	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
MO2100	96 – 99	40	290	340
MO2105	100 – 104	41,5	296	346
MO2110	105 – 109	44	303	353
MO2115	110 – 114	46,5	311	361
MO2120	115 – 119	49	318	368
MO2125	120 – 124	51,5	325	385
MO2130	125 – 129	55	333	393
MO2135	130 – 134	56,5	340	400
MO2140	135 – 139	59	348	408
MO2145	140 – 144	61,5	355	415
MO2150	145 – 149	64	363	423
MO2155	150 – 154	66,5	370	430
MO2160	155 – 159	69	377	437
MO2165	160 – 164	72,5	385	445
MO2170	165 – 169	74,5	392	452
MO2175	170 – 174	74,5	400	460
MO2180	175 – 179	74,5	407	467
MO2185	180 – 184	74,5	414	479
MO2190	185 – 189	74,5	422	487
MO2195	190 – 194	74,5	429	494
MO2200	195 – 199	74,5	437	502

MO2V




Referencia	Rango Instalación	Paso aprox	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
MO2V100	96 – 100	43	274	324
MO2V105	101 – 105	43	279	329
MO2V110	106 – 110	43	286	336
MO2V115	111 – 115	43	293	343
MO2V120	116 – 120	43	300	350
MO2V125	121 – 125	43	307	367
MO2V130	126 – 130	43	314	374
MO2V135	131 – 135	43	321	381
MO2V140	136 – 140	43	328	388

MO3




Referencia	Rango Instalación	Paso aprox	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
MO3140	135 – 139	40	405	465
MO3145	140 – 144	40	412	472
MO3150	145 – 149	42	420	480
MO3155	150 – 154	45	427	487
MO3160	155 – 159	45	434	494
MO3165	160 – 164	47	441	501
MO3170	165 – 169	50	447	507
MO3175	170 – 174	50	456	516
MO3180	175 – 179	52	462	522
MO3185	180 – 184	55	469	534
MO3190	185 – 189	55	476	541
MO3195	190 – 194	55	483	548
MO3200	195 – 199	60	488	553

MO4



Referencia	Rango Instalación	Paso aprox.	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
MO4140	136 – 140	56	425	495
MO4145	141 – 145	56	432	502
MO4150	146 – 150	61	440	510
MO4155	151 – 155	61	448	518
MO4160	156 – 160	66	454	524
MO4165	161 – 165	66	462	532
MO4170	166 – 170	71	469	539
MO4175	171 – 175	71	477	547
MO4180	176 – 180	76	484	554
MO4185	181 – 185	76	492	567
MO4190	186 – 190	81	499	574
MO4195	191 – 195	81	506	581
MO4200	196 – 200	86	511	586

MO3A




B

Referencia	Rango Instalación	Paso aprox.	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
M03A100B	96 – 100	39	244	299
M03A105B	101 – 105	41,5	250	305
M03A110B	106 – 110	44	258	313
M03A115B	111 – 115	46,5	264	319
M03A120B	116 – 120	49	271	326
M03A125B	121 – 125	51,5	278	343
M03A130B	126 – 130	54	284	349
M03A135B	131 – 135	56,5	291	356
M03A140B	136 – 140	59	298	363
M03A145B	141 – 145	61,5	305	370
M03A150B	146 – 150	64	312	377
M03A155B	151 – 155	66,5	318	383
M03A160B	156 – 160	69	325	390
M03A165B	161 – 165	71,5	331	396
M03A170B	166 – 170	74,5	338	403
M03A175B	171 – 175	74,5	346	411
M03A180B	176 – 180	74,5	353	418
M03A185B	181 – 185	74,5	362	437
M03A190B	186 – 190	74,5	370	445
M03A195B	191 – 195	74,5	377	452
M03A200B	196 – 200	74,5	385	460

A

M03A070A	68 – 69	-	166	211
M03A075A	73 – 74	-	172	217
M03A080A	78 – 79	-	179	224
M03A085A	83 – 84	-	185	230
M03A090A	88 – 89	-	194	239
M03A095A	93 – 94	-	202	247
M03A100A	98 – 99	-	210	255

MO4A



B

Referencia	Rango Instalación	Paso aprox.	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
MO4A070B	67 – 70	24,5	217	262
MO4A075B	72 – 75	27	224	269
MO4A080B	77 – 80	29,5	231	276
MO4A085B	82 – 85	32	238	283
MO4A090B	87 – 90	34,5	245	290
MO4A095B	92 – 95	37	252	297
MO4A100B	97 – 100	39,5	259	309
MO4A105B	102 – 105	42	266	316
MO4A110B	107 – 110	44,5	273	323
MO4A115B	112 – 115	47	279	329
MO4A120B	117 – 120	49,5	286	336
MO4A125B	122 – 125	50	293	343
MO4A130B	127 – 130	50	300	360
MO4A135B	132 – 135	50	307	367
MO4A140B	137 – 140	50	314	374
MO4A145B	142 – 145	50	321	381
MO4A150B	147 – 150	50	328	388
MO4A155B	152 – 155	50	335	395
MO4A160B	157 – 160	50	342	402


A

MO4A070A	67 – 70	24,5	207	252
MO4A075A	72 – 75	27	214	259
MO4A080A	77 – 80	29,5	221	266
MO4A085A	82 – 85	32	228	273
MO4A090A	87 – 90	34,5	235	280
MO4A095A	92 – 95	37	242	292
MO4A100A	97 – 100	39,5	249	299
MO4A105A	102 – 105	42	256	306
MO4A110A	107 – 110	44,5	263	313
MO4A115A	112 – 115	47	269	319
MO4A120A	117 – 120	49,5	276	326
MO4A125A	122 – 125	50	283	333
MO4A130A	127 – 130	50	290	340
MO4A135A	132 – 135	50	297	347
MO4A140A	137 – 140	50	304	354
MO4A145A	142 – 145	50	311	371
MO4A150A	147 – 150	50	318	378
MO4A155A	152 – 155	50	325	385
MO4A160A	157 – 160	50	332	392

Características


- Espesor vidrio 6mm
- Tratamiento antical a dos caras
- Impresión tipo 2,3,4,8,17,19 opción A
- Altura mampara 1950
- Ruedas con ajuste vertical
- Cierre magnético
- Mampara reversible
- Mampara en Stock, servicio inmediato

STI




Referencia	Rango Instalación	Paso aprox	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
ST1070	67,5 – 69,5	60	297	332
ST1075	72,5 – 74,5	65	302	337
ST1080	77,5 – 79,5	70	308	343
ST1085	82,5 – 84,5	75	313	348
ST1090	87,5 – 89,5	80	318	353

STIB




Referencia	Rango Instalación	Paso aprox	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
ST1B080	78 – 80	71	216	241
ST1B090	88 – 90	81	220	245

ST2B




Referencia	Rango Instalación	Paso aprox	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
ST2B100	25+75	71	271	311
ST2B110	35+75	71	277	317

ST2R




Referencia	Rango Instalación	Paso aprox	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
ST2R090	87 – 91	75	459	509
ST2R100	97 – 101	85	471	521
ST2R110	107 – 111	95	484	534
ST2R120	117 – 121	105	497	547
ST2R130	127 – 131	115	509	559
ST2R140	137 – 141	125	522	572
ST2R150	147 – 151	135	534	584
ST2R160	157 – 161	145	547	597

ST2




Referencia	Rango Instalación	Paso aprox.	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
ST208050	79 – 80,5	47	389	439
ST208550	84 – 85,5	47	394	444
ST209050	89 – 90,5	42	399	449
ST209560	94 – 95,5	57	404	454
ST210060	99 – 100,5	57	410	460
ST210560	104 – 105,5	62	415	465
ST211060	109 – 110,5	57	420	470
ST211560	114 – 115,5	57	425	475
ST212060	119 – 120,5	57	431	481
ST212565	124 – 125,5	62	436	496
ST213070	129 – 130,5	67	441	501
ST213575	134 – 135,5	67	446	506
ST214075	139 – 140,5	72	452	512

ST2F




Referencia	Rango Instalación	Paso aprox.	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
ST2F08050	77,5 – 81	42	389	439
ST2F08560	82,5 – 86	52	394	444
ST2F09060	87,5 – 91	52	399	449
ST2F09560	92,5 – 96	52	404	454
ST2F10060	97,5 – 101	52	410	460
ST2F10565	102,5 – 106	57	415	465
ST2F11060	107,5 – 111	52	420	470
ST2F11565	112,5 – 116	57	425	475
ST2F12070	117,5 – 121	62	431	481
ST2F12570	122,5 – 126	62	436	496
ST2F13070	127,5 – 131	62	441	501
ST2F13575	132,5 – 136	67	446	506
ST2F13580	137,5 – 141	72	452	512

ST4



Referencia	Rango Instalación	Paso aprox.	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
ST413045	128 – 131	75	599	659
ST413545	133 – 136	75	606	666
ST414050	138 – 141	85	613	673
ST414550	143 – 146	85	621	681
ST415050	148 – 151	95	628	688
ST415555	153 – 156	95	635	705
ST416050	158 – 161	85	643	713
ST416550	163 – 166	95	650	720
ST417065	168 – 171	115	657	727
ST417555	173 – 176	95	665	735
ST418060	178 – 181	105	672	742
ST418570	183 – 186	125	679	749
ST419075	188 – 191	135	687	757
ST419575	193 – 196	135	694	764
ST420080	198 – 201	145	701	771
ST420575	203 – 206	135	709	784
ST421075	208 – 211	135	716	791
ST421575	213 – 216	135	723	798
ST422080	218 – 221	145	731	806

ST3




Referencia	Rango Instalación	Paso aprox.	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
ST310045	99,5 – 102,5	42,5	452	502
ST310550	104,5 – 107,5	47,5	458	508
ST311055	109,5 – 112,5	52,5	464	514
ST311555	114,5 – 117,5	52,5	470	520
ST312055	119,5 – 122,5	52,5	477	527
ST312560	124,5 – 127,5	57,5	483	543
ST313065	129,5 – 132,5	62,5	488	548
ST313565	134,5 – 137,5	62,5	494	554
ST314065	139,5 – 142,5	62,5	499	559
ST314565	144,5 – 147,5	62,5	505	565
ST315065	149,5 – 152,5	62,5	511	571
ST315565	154,5 – 157,5	62,5	518	578
ST316065	159,5 – 162,5	62,5	524	584
ST316560	164,5 – 167,5	57,5	530	590
ST317060	169,5 – 172,5	57,5	537	597
ST317560	174,5 – 177,5	57,5	543	613
ST318060	179,5 – 182,5	57,5	549	619
ST318575	184,5 – 187,5	72,5	555	625
ST319075	189,5 – 192,5	72,5	562	632
ST319575	194,5 – 197,5	72,5	568	638
ST320075	199,5 – 202,5	72,5	574	644

Características generales

- Mamparas con Puertas abatibles
- Espesor vidrio 6mm
- Tratamiento antical a dos caras
- Impresión tipo 2,3,4,8,17,19 opción A
- Altura mampara 1950
- Cierre magnético
- Apertura de puertas a 180°

ST2AR




B

Referencia	Rango Instalación	Paso aprox	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
ST2AR070B	68 – 70	60	297	332
ST2AR075B	73 – 75	65	302	337
ST2AR080B	78 – 80	70	308	343
ST2AR085B	83 – 85	75	313	348
ST2AR090B	88 – 90	80	318	353

A

ST2AR070A	68 – 70	60	297	332
ST2AR075A	73 – 75	65	302	337
ST2AR080A	78 – 80	70	308	343
ST2AR085A	83 – 85	75	313	348
ST2AR090A	88 – 90	80	318	353

ST3A



B

Referencia	Rango Instalación	Paso aprox	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
ST3A08050B	80 – 81,5	470	389	439
ST3A08560B	85 – 86,5	520	394	444
ST3A09060B	90 – 91,5	520	399	449
ST3A09555B	95 – 96,5	470	404	454
ST3A10055B	100 – 101,5	470	410	460
ST3A10560B	105 – 106,5	520	415	465
ST3A11060B	110 – 111,5	520	420	470
ST3A11565B	115 – 116,5	570	425	475
ST3A12065B	120 – 121,5	570	431	481
ST3A12570B	125 – 126,5	620	436	496
ST3A13075B	130 – 131,5	670	441	501
ST3A13575B	135 – 136,5	670	446	506
ST3A14080B	140 – 141,5	720	452	512


A

ST3A070A	69,5 – 71	-	199	234
ST3A075A	74,5 – 76	-	202	237
ST3A080A	79,5 – 81	-	205	240
ST3A085A	84,5 – 86	-	207	242
ST3A090A	89,5 – 91	-	210	245

Características generales

-  Mamparas con Puertas abatibles
-  Espesor vidrio 6mm
-  Tratamiento antical a dos caras
-  Impresión tipo 2,3,4,8,17,19 opción A
-  Altura mampara 1950
-  Cierre magnético
-  Apertura de puertas a 180°

ST2A




B

Referencia	Rango Instalación	Paso aprox	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
ST2A070B	68,5 – 70,5	60	297	332
ST2A075B	73,5 – 75,5	65	302	337
ST2A080B	78,5 – 80,5	70	308	343
ST2A085B	83,5 – 85,5	75	313	348
ST2A090B	88,5 – 90,5	80	318	353

A

ST2A070A	70 – 71,5	-	199	234
ST2A075A	75 – 76,5	-	202	237
ST2A080A	80 – 81,5	-	205	240
ST2A085A	85 – 86,5	-	207	242
ST2A090A	90 – 91,5	-	210	245

ST4A



B

Referencia	Rango Instalación	Paso aprox	Vidrio Transp	Vidrio Decorado
ST4A07045B	69,5 – 71	420	360	410
ST4A07550B	74,5 – 76	470	365	415
ST4A08050B	79,5 – 81	520	370	420
ST4A08560B	84,5 – 86	570	375	425
ST4A09065B	89,5 – 91	620	380	430
ST4A09560B	94,5 – 96	570	385	435
ST4A10065B	99,5 – 101	620	390	440
ST4A10570B	104,5 – 106	670	395	445
ST4A11075B	109,5 – 111	720	400	450
ST4A11580B	114,5 – 116	770	405	455
ST4A12085B	119,5 – 121	820	410	460

A

ST4A07045A	69,5 – 71	420	360	410
ST4A07550A	74,5 – 76	470	365	415
ST4A08050A	79,5 – 81	520	370	420
ST4A08560A	84,5 – 86	570	375	425
ST4A09065A	89,5 – 91	620	380	430
ST4A09560A	94,5 – 96	570	385	435
ST4A10065A	99,5 – 101	620	390	440
ST4A10570A	104,5 – 106	670	395	445
ST4A11075A	109,5 – 111	720	400	450
ST4A11580A	114,5 – 116	770	405	455
ST4A12085A	119,5 – 121	820	410	460

Características generales



Mamparas con Puertas abatibles



Espesor vidrio 6mm



Tratamiento antical a dos caras



Impresión tipo 2,3,4,8,17,19 opción A



Altura mampara 1950



Cierre magnético




Apertura de puertas a 180°

WALL STANDARD



WL1




Referencia	Rango Instalación	Vidrio Transparente	Vidrio Decorado
WL18070	67,5 – 68,5	216	251
WL18075	72,5 – 73,5	221	256
WL18080	77,5 – 78,5	227	262
WL18085	82,5 – 83,5	232	267
WL18090	89 – 90	241	276
WL18100	99 – 100	252	292
WL18110	109 – 110	263	303
WL18120	119 – 120	273	313



WL16070	67,5 – 68,5	199	234
WL16080	77,5 – 78,5	205	240
WL16090	89 – 90	210	245
WL16100	99 – 100	221	256

WL2



Referencia	Rango Instalación	Vidrio Transparente	Vidrio Decorado
WL18070	67,5 – 68,5	216	251
WL18075	72,5 – 73,5	221	256
WL18080	77,5 – 78,5	227	262
WL18085	82,5 – 83,5	232	267
WL18090	89 – 90	241	276
WL18100	99 – 100	252	292
WL18110	109 – 110	263	303
WL18120	119 – 120	273	313



WL28070	67,5 – 68,5	216	251
WL28075	72,5 – 73,5	221	256
WL28080	77,5 – 78,5	227	262
WL28085	82,5 – 83,5	232	267
WL28090	89 – 90	241	276
WL28100	99 – 100	252	292



WL16070	67,5 – 68,5	199	234
WL16080	77,5 – 78,5	205	240
WL16090	89 – 90	210	245
WL16100	99 – 100	221	256




WL26070	67,5 – 68,5	199	234
WL26080	77,5 – 78,5	205	240
WL26090	89 – 90	210	245
WL26100	99 – 100	221	256

Características generales

- 1 Fijo con brazo a pared
- Espesor vidrio 6 mm
- Espesor vidrio 8 mm
- Tratamiento antical a dos caras
- Impresión tipo 2,3,4,8,17,19 opción A
- Altura mampara 1950
- Mampara en Stock, servicio inmediato


WL1N



		BLACK LINE Perfiles y herrajes acabado negro	
Referencia	Rango instalación	Vidrio Transparente	Vidrio decorado
WL1N8070	67,5 – 68,5	259	294
WL1N8075	72,5 – 73,5	265	300
WL1N8080	77,5 – 78,5	272	307
WL1N8085	82,5 – 83,5	278	313
WL1N8090	89 – 90	289	324
WL1N8100	99 – 100	302	342
WL1N8110	109 – 110	316	356
WL1N8120	119 – 120	328	368



WL1NJ



		BLACK LINE Perfiles y herrajes acabado negro	
Referencia	Rango instalación	Decorado 61	
WL1NJ8070	67,5 – 68,5	340	
WL1NJ8075	72,5 – 73,5	346	
WL1NJ8080	77,5 – 78,5	352	
WL1NJ8085	82,5 – 83,5	358	
WL1NJ8090	89 – 90	361	
WL1NJ8100	99 – 100	384	
WL1NJ8110	109 – 110	405	
WL1NJ8120	119 – 120	419	
WL1NJ8130	129 – 130	522	
WL1NJ8140	139 – 140	541	




Características generales

- 1 Fijo con brazo a pared
- Espeor vidrio 8 mm
- Tratamiento antical a dos caras
- Impresión tipo 2,3,4,8,17,19 opción A
- Altura mampara 1950
- Perfileria y herrajes en negro
- Mampara en Stock, servicio inmediato



WL2S




Referencia	Rango Instalación	Vidrio Transparente	Vidrio Decorado
WL2S07025	92,5 – 94	321	376
WL2S08025	102,5 – 104	330	385
WL2S09025	112,5 – 114	341	396
WL2S10025	122,5 – 124	354	409



WL2S07040	107,5 – 709	329	384
WL2S08040	117,5 – 119	338	393
WL2S09040	127,5 – 129	349	404
WL2S10040	137,5 – 139	362	417

WL2SN



Referencia	Rango Instalación	Vidrio Transparente	Vidrio decorado
WL2SN07025	92,5 – 94	369	433
WL2SN08025	102,5 – 104	380	443
WL2SN09025	112,5 – 114	392	455
WL2SN10025	122,5 – 124	407	470

WL2SN07040	107,5 – 709	379	442
WL2SN08040	117,5 – 119	389	452
WL2SN09040	127,5 – 129	401	464
WL2SN10040	137,5 – 139	416	480

Características generales

- 1 Fijo con brazo a pared
- Espesor vidrio 8 mm
- Tratamiento antical a dos caras
- Impresión tipo 2,3,4,8,17,19 opción A
- Altura mampara 1950
- Perfilera y herrajes en negro
- Mampara en Stock, servicio inmediato




Simbología

	Mampara fija Douche ouverte - paroi fixe Walk-in screen		Expansión del perfil a pared Réglage des faux aplombs Up out-of-true walls
	Puertas correderas Portes coulissantes Sliding doors		Apertura puerta 180° Ouverture de porte 180° 180° opening door
	Puertas plegables Portes pliantes Bi-fold doors		Apertura puerta 90° Ouverture de porte 90° 90° opening door
	Puertas solapas Portes pivotantes Overlayed doors		Ruedas con ajuste vertical Roulettes avec réglage vertical Steel roller bearings with vertical adjustment
	Puertas batientes Portes battantes Hinged doors		Cierre magnético Fermeture des portes face à face avec bande magnétique Magnetic closing seals in face to face doors
	Espesor vidrio Épaisseur du verre Glass thickness		Cierre amortiguado Fermeture de porte amortissée Soft closing door
	Tratamiento spazia antical a dos caras Traitement anticalcaire en option Anti-limescale treatment in option		Mampara reversible Douche réversible Reversible shower
	Incremento por recorte en el vidrio Découpe dans le verre Notch and angle glass cut		Apertura a izquierda Ouverture gauche Left opening
	Envío inmediato expédition immédiate immediate shipment		Apertura a derecha Ouverture droite Right opening
	Opción impresión Décoration imprimé Printed Decoration		Peso máximo puerta Poids maximum de porte Maximum door weight
	Altura mampara Hauteur de la paroi Shower enclosure height		Suplemento del precio mayor de altura Supplément de prix par augmentation en hauteur Price grow due to height increasing

Tipos de acabados de perfilería

		Perfilería en acabado cromo brillo Profils chromés brillants Chrome shine profiles
		Perfilería acabado negro mate Profils chromés mats Matt black profiles

Decorados opción A





spazia[]

wellness spaces.

Pol. Ind. La Mezquita. Nave 308

Ap. Correos 92

12600 Vall de Uxó - Castellón

Tel. +34 964 652 898

Fax. +34 964 652 899

info@spazia.es www.spazia.es



UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL

UNA MANERA DE HACER EUROPA