

OP

PUERTAS
DE PASO

spazia

wellness spaces.

Pol. Ind. La Mezquita. Nave 308
Ap. Correos 92
12600 Vall de Uxó - Castellón
Tel. +34 964 652 898
Fax. +34 964 652 899
info@spazia.es www.spazia.es

spazia

wellness spaces.

WU C I D N

Puertas de paso Correderas

Puertas de paso Batientes

Separadores



Tipos de Decorados

4	STYLE	SY
12	NEXUS	PX
20	TECHNICAL	TC
24	ROLLING	PL
28	INVISIBLE	IV
34	FRAME	FM
40	CASSONETTO	CS
46	CLICK	CL
50	PACK	PK
54	HIDRA	HD
58	PIVOT	PV
62	FUSION	FU
76	DECORADOS	

Simbología



Puertas correderas
Portes coulissantes
Sliding doors



Tapa extra para instalacion a techo
complément pour installation au plafond
Extra cover for ceiling installation



Puertas batientes
Portes battantes
Hinged doors



Espesor vidrio
Épaisseur du verre
Glass thickness



Incremento de transporte por tamaño
Augmentation du transport
Increase in transportation



Opción impresión
Décoration imprimé
Printed Decoration



Altura puerta
Hauteur de la porte
Shower door height



Ancho máximo de puerta
Largeur de porte maximale
Maximum door width



Apertura puerta 180°
Ouverture de porte 180°
180° opening door



Apertura puerta 90°
Ouverture de porte 90°
90° opening door



Ruedas con ajuste vertical
Roulettes avec réglage vertical
Steel roller bearings with vertical adjustment



Cierre amortiguado
Fermeture de porte amortissé
Soft closing door



Apertura a izquierda
Ouverture gauche
Left opening



Apertura a derecha
Ouverture droite
Right opening



Peso máximo puerta
Poids maximum de porte
Maximum door weight

Leyenda

En el caso de pedir una puerta a una medida superior a la que se fabrica por defecto, se le debe incrementar un 5% cada 5 cm que se añada de más.

Si un particular quisiera por razones estéticas cambiar el tipo de asidero que lleva por defecto la puerta, podría hacerlo con un incremento que se adjunta en esta casilla

Opciones

Mamparas de altura especial, +5% cada 5 cm	Recorte adicional en el vidrio, +90€	Impresión digital consultar tipos en la pag:206	Cambio de tirador por uñero +30€	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:212

Si existe un hueco o murete que obligue a cortar uno de los vidrios de una forma determinada para que el acople sea perfecto; se cobrará 90 € de la mecanización del vidrio.

La impresión de cualquier dibujo sobre el vidrio se realiza de manera digital mediante una impresora de 7 cabezales. Todas las opciones de impresión se encuentran en la página 206

Si se quisiera poner parte de una puerta con algún vidrio especial del Grupo G2 que aparecen en la pagina 212, nuestra oficina técnica valoraría la posibilidad de realizarlo y en caso afirmativo se le enviaría un presupuesto al cliente para su aceptación

Empresa

EMPRESA

SPAZIA es una empresa especializada en el diseño y fabricación de mamparas de baño a medida y puertas de paso. Nace con la premisa de ajustarse a las demandas del mercado con el único objetivo de ofrecer un servicio personalizado que se adapte a los requerimientos específicos de nuestros clientes.

Para ello buscamos la solución más adecuada a cada una de las diversas situaciones que se pueden presentar en nuestros hogares y baños.

PRODUCTO

Las innovadoras técnicas de SPAZIA son la base del desarrollo de una gama de productos que evoluciona y mejora constantemente; gracias entre otras cosas, al trabajo de un grupo de profesionales, que se preocupan por el diseño, la investigación, la fiabilidad, la funcionalidad, y el servicio especializado. Estos son los puntos cardinales de la estrategia y la acción de SPAZIA, lo que permite que nuestros clientes puedan disfrutar de una amplísima gama de productos con una calidad inmejorable.

CALIDAD


Todos los elementos de nuestros productos cumplen los más altos estándares de calidad en cuanto a especificaciones técnicas y seguridad se refiere.

Los cristales usados cumplen la normativa que certifica la máxima calidad a los requerimientos de ensayos. Así mismo, todos los perfiles y aleaciones poseen tratamientos anticorrosión para lograr la máxima resistencia y durabilidad.

COMPROMISO

En SPAZIA sabemos que el servicio y asesoramiento son la base fundamental para lograr que el producto llegue a su hogar en las mejores condiciones, y sea instalado de una forma apropiada.

Para ello contamos con una red profesional que le asesoraran sobre su correcto uso con el fin de que el producto sea más duradero.







- Guía superior de una puerta



- Guía superior de dos puertas



- Pinza con freno soft closed encajada en la guía



- Tirador metálico



- Posibilidad de colocar frenos soft closed



- Pinza con ruedas ajustables y con freno soft closed



- Pinza de agarre a vidrio

STYLE

Características

- Está compuesta por un perfil corredero superior, pretaladrado para techo y pared de 34x34 mm
- Tapeta con predisposición para cepillos de 84 mm de ancho
- Compatible con sistemas telescópicos mecánicos, progresivos con correa dentada y sincronizados.
- Peso máximo soportado: 130kg
- Pinzas de apriete con capacidad para sujetar vidrios de 8 -10 -12 mm
- Carro con cuatro ruedas ajustable en altura
- Las puertas no necesitan mecanizados en el cristal para el acople de la pinza
- Posibilidad de colocar frenos **soft closed** compuesto por una roldana y un freno hidráulico de gran potencia en un mismo cuerpo de Zamack, el cual nos permite trabajar con pesos de hoja de 45 hasta 130 Kgs.
- Marcado CE con normativa EN 12150-1
- Fabricado en España


Acabado de la perfilería




STYLE



Vidrio G1 mate ácido



SY1



Medida del hueco	G0 Transparente	G1 Mate, Gris, Bronce
Hasta 800	678 €	813 €
800 - 1000	700 €	840 €


Características

- 1 puerta corredera
- Espesor vidrio 8 mm
- Altura 2200, Altura máxima 2400
- Ruedas con ajuste vertical
- Ancho máximo de la puerta 1000 mm
- Peso máximo soportado 75kg
- Tapa doble para instalar a techo 30€ ml
- Cierre amortiguado opcional +120 €
- Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.


Opciones

Cambio de uñero por tirador +30€	Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78

• COLOCACIÓN GUÍA A PARED




• COLOCACIÓN GUÍA A TECHO



MATEADO Vidrio G1 mate ácido



SY2



Medida del hueco	G0 Transparente	G1 Mate, Gris, Bronce
	MATEADO	MATEADO
Hasta 1400	1.038 €	1.245 €
1400 - 1600	1.063 €	1.275 €


Características

- 2 puertas correderas
- Espesor vidrio 8 mm
- Altura 2200, Altura máxima 2400
- Ruedas con ajuste vertical
- Ancho máximo de la puerta 1000 mm
- Peso máximo soportado 75kg
- Tapa doble para instalar a techo 30€ ml
- Cierre amortiguado opcional +120 €
- Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.


Opciones

Cambio de uñero por tirador +30€	Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78

• COLOCACIÓN GUÍA A PARED




• COLOCACIÓN GUÍA A TECHO




STYLE

M MATEADO Vidrio G1 Gris



SY2F



Características


-  1 puerta corredera y un fijo con montaje únicamete a techo
-  Espesor vidrio 8 mm
-  Altura 2200, Altura máxima 2400
-  Ruedas con ajuste vertical
-  Ancho máximo de la puerta 1000 mm
-  Peso máximo soportado 75kg
-  Tapa doble para instalar a techo 30€ ml
-  Cierre amortiguado opcional +120 €
-  Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones

Cambio de número por tirador +30€	Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78
			

Medida del hueco	G0 Transparente	G1 Mate, Gris, Bronce
		
Hasta 1600	1.185 €	1.420 €
1601 - 2000	1.230 €	1.476 €
2001 - 2400	1.275 €	1.530 €


• COLOCACIÓN CON FIJO A TECHO





MATEADO Vidrio G2 egro

SY2T



Características


- 2 puertas correderas a ambos lados
- Espesor vidrio 8 mm
- Altura 2200, Altura máxima 2400
- Ruedas con ajuste vertical
- Ancho máximo de la puerta 1000 mm
- Peso máximo soportado 75kg
- Cierre amortiguado opcional +120 €
- Tapa doble para instalar a techo 30€ ml
- Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones

Cambio de número por tirador +60€	Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78



Medida del hueco	G0 Transparente	G1 Mate, Gris, Bronce
Hasta 1600	1.180 €	1.420 €
1601 - 2000	1.240 €	1.490 €
2001 - 2400	1.286 €	1.520 €

• COLOCACIÓN GUIA DOBLE A TECHO





SY3F




Características

-  2 puertas y un fijo de apertura sincronizada con montaje únicamente a techo
-  Espesor vidrio 8 mm
-  Altura 2200.
-  Ruedas con ajuste vertical
-  Ancho máximo de la puerta 1000 mm
-  Peso máximo soportado 75kg
-  Tapa doble para instalar a techo 30€ ml
-  Cierre amortiguado opcional +120 €
-  Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.


Opciones

Cambio de número por tirador +30€	Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78
			


Medida del hueco	G0 Transparente	G1 Mate, Gris, Bronce
		
Hasta 1600	1.325 €	1.590 €
1601 - 2000	1.375 €	1.650 €
2001 - 2400	1.425 €	1.710 €
2401 - 2600	1.475 €	1.770 €
2601 - 3000	1.525 €	1.830 €




• COLOCACIÓN GUÍA A PARED




• COLOCACIÓN GUÍA A TECHO




• COLOCACIÓN GUÍA DOBLE A TECHO




• COLOCACIÓN CON FIJO




• COLOCACIÓN CON FIJO Y DOS PUERTAS






• COMPONENTES PARA ADAPTAR FIJOS A LA GUÍA



• DETALLES DEL FRENO SOFT CLOSED (FRENO NO INCLUIDO + 120€)



• DIFERENTES TIPOS DE PINZAS SEGÚN EL PESO DE LA PUERTA



				Distancia de frenado	Kit de pinzas según peso
65 kg				60 mm	
90 kg				75 mm	
120 kg				85 mm	





• Guía superior de una puerta



• Pinza con rodamiento regulable en altura



• Posibilidad de colocar frenos soft closed



• Guiador ajustable



• Uñero metálico



• Tirador cuadrado negro




• Tirador cuadrado

NEXUS

Características


- Guía superior pretaladrada para techo y pared de 50x62 y de 55x62 mm para fijos
- Tapeta acabados de 62 mm de ancho posicionada con clip
- Soporta hasta 120kg
- Las guías tienen acabado mate y negro mate
- Pinzas de apriete con capacidad para sujetar vidrios de 8-10-12 mm
- Carro con ruedas ajustable en altura y sistema anti-vuelco incorporado
- Las puertas no necesitan mecanizados en el cristal para el acople de la pinza
- Posibilidad de colocar frenos **soft closed** el cual nos permite trabajar con pesos de hoja de 45 hasta 120 Kgs.
- Marcado CE con normativa EN 12150-1
- Fabricado en España

Acabado de la perfilería




NEXUS

BLACK LINE Vidrio G1 Mate acido



PX1



Características

-  1 Puerta correderas
-  Espesor vidrio 8 mm
-  Altura 2200. Máxima hasta 2500mm
-  Ruedas con ajuste vertical
-  Cierre amortiguado incluido
-  Ancho máximo de la puerta 1200 mm
-  Peso máximo soportado 120kg
-  En vidrio de 10mm, PVP+15%
-  Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones

Cambio de tirador por uñero +30€	Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78
			


Medida del hueco	G0 Transparente		G1 Mate, Gris, Bronce	
	 MATEADO	 BLACK LINE	 MATEADO	 BLACK LINE
Hasta 800	847 €	974 €	957 €	1.100 €
800 - 1000	889 €	1.022 €	1.004 €	1.155 €
1000 - 1200	1.002 €	1.152 €	1.132 €	1.302 €



MATEADO Vidrio G1 mate acido



PX2R



Características

-  2 Puertas correderas
-  Espesor vidrio 8 mm
-  Altura 2200. Máxima hasta 2500mm
-  Ruedas con ajuste vertical
-  Cierre amortiguado incluido
-  Ancho máximo de la puerta 1200 mm
-  Peso máximo soportado 120kg
-  En vidrio de 10mm, PVP+15%
-  Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones

Cambio de tirador por uñero +30€	Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78
			


Medida del hueco	G0 Transparente		G1 Mate, Gris, Bronce	
	M MATEADO	N BLACK LINE	M MATEADO	N BLACK LINE
Hasta -1600	1.475 €	1.696 €	1.666 €	1.916 €
1601-2000	1.638 €	1.884 €	1.851 €	2.129 €
2001-2400	1.912 €	2.198 €	2.160 €	2.484 €

NEXUS

M MATEADO Vidrio G0



PX2M



Características

-  1 Fijo y 1 Puerta corredera
-  Espesor vidrio 8 mm
-  Altura 2200. Máxima hasta 2500mm
-  Ruedas con ajuste vertical
-  Cierre amortiguado incluido
-  Ancho máximo de la puerta 1200 mm
-  Peso máximo soportado 120kg
-  En vidrio de 10mm, PVP+15%
-  Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.


Opciones

Cambio de tirador por uñero +30€	Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78
			


Medida del hueco	G0 Transparente		G1 Mate, Gris, Bronce	
	M MATEADO	N BLACK LINE	M MATEADO	N BLACK LINE
Hasta 1400	1.070 €	1.231 €	1.210 €	1.391 €
1401 - 1600	1.127 €	1.296 €	1.273 €	1.464 €
1601 - 1800	1.165 €	1.340 €	1.317 €	1.514 €
1801 - 2000	1.193 €	1.371 €	1.348 €	1.550 €
2001 - 2200	1.326 €	1.525 €	1.498 €	1.723 €
2201 - 2400	1.359 €	1.563 €	1.536 €	1.766 €



BLACK LINE Impresión tipo 51



PX3



Características

-  2 Fijos y 1 Puerta corredera
-  Espesor vidrio 8 mm
-  Altura 2200. Máxima hasta 2500mm
-  Ruedas con ajuste vertical
-  Cierre amortiguado incluido
-  Ancho máximo de la puerta 1200 mm
-  Peso máximo soportado 120kg
-  En vidrio de 10mm, PVP+15%
-  Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.


Opciones

Cambio de tirador por uñero +30€	Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78
			

Medida del hueco	G0 Transparente		G1 Mate, Gris, Bronce	
	M MATEADO	N BLACK LINE	M MATEADO	N BLACK LINE
Hasta 2100	1.320 €	1.518 €	1.492 €	1.715 €
2101 - 2400	1.387 €	1.595 €	1.567 €	1.802 €
2401 - 2700	1.489 €	1.712 €	1.683 €	1.935 €
2701 - 3000	1.517 €	1.745 €	1.715 €	1.972 €



PX4



Características

-  2 Fijos y 2 Puertas correderas
-  Espesor vidrio 8 mm
-  Altura 2200. Máxima hasta 2500 mm
-  Ruedas con ajuste vertical
-  Cierre amortiguado incluido
-  Ancho máximo de la puerta 1200 mm
-  Peso máximo soportado 120kg
-  En vidrio de 10mm, PVP+15%
-  Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones

Cambio de tirador por uñero +30€	Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78
			





Medida del hueco	G0 Transparente		G1 Mate, Gris, Bronce	
	M MATEADO	N BLACK LINE	M MATEADO	N BLACK LINE
Hasta 2800	1.995 €	2.294 €	2.195 €	2.524 €
2801 - 3200	2.231 €	2.565 €	2.454 €	2.822 €
3201 - 3600	2.381 €	2.739 €	2.620 €	3.012 €
3601 - 4000	2.510 €	2.886 €	2.761 €	3.175 €

• COLOCACIÓN GUÍA A PARED


• COLOCACIÓN GUÍA A TECHO

• COLOCACIÓN GUÍA A PARED

• COLOCACIÓN GUÍA A TECHO




• PINZAS DE FIJACIÓN CON FRENO




• KIT SINCRÓ PARA PUERTAS DOBLES NEXUS

El kit sincronizado permite con solo desplazar una de las puertas, abrir la contigua de manera simultánea.
Precio del kit: 360 € pvp




• MODELOS QUE ACEPTAN EL KIT SINCRÓ

PX2R



PX4



• DIFERENTES TIPOS DE PINZAS SEGÚN EL PESO DE LA PUERTA

				Distancia de frenado	Kit de pinzas según peso
	65 kg	600 mm	385 mm	60 mm	
	90 kg	790 mm	530 mm	75 mm	
	120 kg	905 mm	625 mm	85 mm	





• Uñero metálico



• Tirador metálico



• Guiador ajustables

TECHNICAL

Características

- Guía superior redonda de acero inox brillo
- Soporta hasta 70 kg
- Carro con ruedas ajustable en altura y sistema anti-vuelco incorporado
- Marcado CE con normativa EN 12150-1
- Fabricado en España

Acabado de la perfilería




TECHNICAL

B BRILLO Vidrio G0



TC1



Medida del hueco	G0 Transparente	G1 Mate, Gris, Bronce
		B BRILLO
Hasta 900	930	1051
901 - 1200	1014	1146


Características

-  1 puerta corredera
-  Espesor vidrio 8 mm
-  Altura 2200. Máxima hasta 2500mm
-  Ruedas con ajuste vertical
-  Ancho máximo de la puerta 1200 mm
-  Peso máximo soportado 70kg
-  En vidrio de 10mm, PVP+15%
-  Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.


Opciones

Cambio de tirador por uñero +30€	Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78
			

BRILLO Vidrio G0



TC2R



Medida del hueco	G0 Transparente	G1 Mate, Gris, Bronce
	Hasta 1800	1654
1801 - 2400	1789	2022


Características

- 2 puertas correderas
- Espesor vidrio 8 mm
- Altura 2200. Máxima hasta 2500mm
- Ruedas con ajuste vertical
- Ancho máximo de la puerta 1200 mm
- Peso máximo soportado 70kg
- En vidrio de 10mm, PVP+15%
- Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.


Opciones


Cambio de tirador por uñero +30€	Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78

• COLOCACIÓN GUÍA A PARED



• RUEDAS CON REGULACIÓN







• Rueda cromada



• Uñero metálico



• Tirador metálico

ROLLING

Características

- Altura standard de 2200
- Ruedas inferiores de acero ajustables en altura
- Acabado brillo o negro mate
- Guía de acero inferior
- Uñeros en diferentes acabados
- Tirador en cromo brillo
- Freno con tope de goma superior e inferior
- Vidrio templado de 8mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
- Marcado CE con normativa EN 12150-1
- Fabricado en España

Acabado de la perfilería




ROLLING

BRILLO Vidrio G1 Gris



PL1



Medida del hueco	G0 Transparente		G1 Mate, Gris, Bronce	
	BRILLO	BLACK LINE	BRILLO	BLACK LINE
Hasta 900	917 €	1.055 €	1.037 €	1.192 €
901 - 1200	1.011 €	1.162 €	1.142 €	1.313 €


Características

-  1 puerta corredera
-  Espesor vidrio 8 mm
-  Altura 2200. Máxima hasta 2500mm
-  Ruedas con ajuste vertical
-  Ancho máximo de la puerta 1200 mm
-  Peso máximo soportado 100 kg
-  En vidrio de 10mm, PVP+15%
-  Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.


Opciones

Cambio de tirador por uñero +30€	Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78
			

BRILLO Vidrio G1 Gris



PL2R




Medida del hueco	G0 Transparente		G1 Mate, Gris, Bronce	
	BRILLO	BLACK LINE	BRILLO	BLACK LINE
Hasta 1800	1.494 €	1.718 €	1.689 €	1.942 €
1801 - 2400	1.763 €	2.027 €	1.992 €	2.290 €


Características

- 2 puertas correderas
- Espesor vidrio 8 mm
- Altura 2200. Máxima hasta 2500mm
- Ruedas con ajuste vertical
- Ancho máximo de la puerta 1200 mm
- Peso máximo soportado 100 kg
- En vidrio de 10mm, PVP+15%
- Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones

Cambio de tirador por uñero +60€	Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78





• Sección de la guía



• Tirador redondo




• Tirador cuadrado

INVISIBLE

Características

- Altura standard de 2400 mm
- Guía superior escamoteada y enrasada dentro del falso techo
- Imprescindible anclar a estructura superior, forjado o viga
- Ruedas superiores dobles con pinzas ajustables en altura y deslizantes mediante carril cóncavo.
- Acabado en aluminio mate
- Tirador cuadrado y redondo opcional en acabado mate
- Freno con tope y con soft-closed en el centro
- Vidrio templado de 10 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
- Marcado CE con normativa EN 12150-1
- Fabricado en España

Acabado de la perfilería




INVISIBLE

MATEADO Vidrio G2 Negro



IV1



Medida del hueco	G0 Transparente	G1 Mate, Gris, Bronce
	Hasta 900	1.206 €
901 - 1200	1.479 €	1.671 €


Características

-  1 puerta corredera
-  Espesor vidrio 10 mm
-  Altura 2400
-  Ruedas con ajuste vertical
-  Ancho máximo de la puerta 1200 mm
-  Peso máximo soportado 150 kg
-  Freno ralentizado opcional + 120 €
-  Los vidrios superiores a 1200 de ancho tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones


Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital, consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78
		

• INSTALACIÓN A TECHO





IV2R




Medida del hueco	G0 Transparente	G1 Mate, Gris, Bronce
	Hasta 1800	2.247 €
1801 - 2400	2.670 €	3.017 €


Características

- 2 puertas correderas
- Espesor vidrio 10 mm
- Altura 2400
- Ruedas con ajuste vertical
- Ancho máximo de la puerta 1200 mm
- Peso máximo soportado 150 kg
- Freno ralentizado opcional + 240 €
- Los vidrios superiores a 1200 de ancho tienen recargo de transporte, +120 € neto.

• RODAMIENTO REGULABLE



• DIFERENTES SISTEMAS DE FRENOS



Opciones

Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78


INVISIBLE



Vidrio G1 mate ácido



IV2M



Medida del hueco	G0 Transparente	G1 Mate, Gris, Bronce
	Hasta 2000	1.782 €
2001 - 2400	2.301 €	2.600 €


Características

- 1 Fijo y 1 puerta corredera
- Espesor vidrio 10 mm
- Altura 2400
- Ruedas con ajuste vertical
- Ancho máximo de la puerta 1200 mm
- Peso máximo soportado 150 kg
- Freno ralentizado opcional + 120 €
- Los vidrios superiores a 1200 de ancho tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones

Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital, consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78


• INSTALACION A TECHO



M MATEADO Vidrio G1 mate ácido + impresión personalizada



IV4




Medida del hueco	G0 Transparente	G1 Mate, Gris, Bronce
		M MATEADO
Hasta 4000	3.483 €	3.831 €
4001 - 4800	4.118 €	4.530 €

Características

- 2 fijos y 2 puertas correderas
- Espesor vidrio 10 mm
- Altura 2400
- Ruedas con ajuste vertical
- Ancho máximo de la puerta 1200 mm
- Peso máximo soportado 150 kg
- Freno ralentizado opcional + 240 €
- Los vidrios superiores a 1200 de ancho tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones

Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78





• Guiador oculto a suelo



• Soporte superior para pinza



• Tirador metálico negro



• Perfil engleteado



• Separadores mediante barrotillos de 2x20 mm

FRAME

Características

- Altura standard de 2200 mm, máxima hasta 2500 mm
- Guía superior de la serie nexus, con colocación a pared o techo
- Ruedas superiores dobles con pinzas ajustables en altura.
- Acabado en aluminio mate o negro mate
- Tirador cuadrado con acabados cromo mate o negro mate
- Acabado de particiones con perfiles de aluminio
- Freno con tope y con soft-closed en el centro
- Vidrio templado de 8 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
- Marcado CE con normativa EN 12150-1
- Fabricado en España

Acabado de la perfiles




FRAME



Vidrio G0 + perfilera negra



FM1



Medida del hueco	G0 Transparente		G1 Mate, Gris, Bronce	
	M MATEADO	N BLACK LINE	M MATEADO	N BLACK LINE
Hasta 900	1.299 €	1.494 €	1.468 €	1.688 €
901 - 1200	1.443 €	1.659 €	1.631 €	1.875 €


Características

-  Puerta corredera
-  Espesor vidrio 8 mm
-  Altura 2200. Máxima hasta 2500 mm
-  Ruedas con ajuste vertical
-  Ancho máximo de la puerta 1200 mm
-  Peso máximo soportado 120 kg
-  Freno ralentizado incluido
-  Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de alto tienen recargo de transporte, +120 € neto.


Opciones

Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Con barrotillo tipo A 130 € m ²	Con barrotillo tipo B 146 € m ²	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78
			

• COLOCACION GUÍA A PARED



• COLOCACION GUÍA A TECHO




M MATEADO

Vidrio GO + perfilera plata



FM2R



Medida del hueco	GO Transparente		G1 Mate, Gris, Bronce	
	M MATEADO	N BLACK LINE	M MATEADO	N BLACK LINE
Hasta 1600	2.226 €	2.559 €	2.515 €	2.893 €
1601 - 2000	2.460 €	2.829 €	2.780 €	3.197 €
2001 - 2400	2.604 €	3.531 €	2.943 €	3.384 €


Características

- 2 Puertas correderas
- Espesor vidrio 8 mm
- Altura 2200. Máxima hasta 2500mm
- Ruedas con ajuste vertical
- Ancho máximo de la puerta 1200 mm
- Peso máximo soportado 120 kg
- Freno ralentizado incluido
- Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de alto tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones

Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Con barrotillo tipo A 130 € m ²	Con barrotillo tipo B 146 € m ²	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78

• PINZAS DE FIJACIÓN CON FRENO




FRAME

BLACK LINE Vidrio G0 + perfiles negra



FM2M




Medida del hueco	G0 Transparente		G1 Mate, Gris, Bronce	
	M MATEADO	N BLACK LINE	M MATEADO	N BLACK LINE
Hasta 1800	2.162 €	2.486 €	2.443 €	2.810 €
1801 - 2400	2.310 €	2.657 €	2.610 €	3.002 €

Características

-  1 Fijo y 1 Puerta corredera
-  Espesor vidrio 8 mm
-  Altura 2200. Máxima hasta 2500mm
-  Ruedas con ajuste vertical
-  Ancho máximo de la puerta 1200 mm
-  Peso máximo soportado 120 kg
-  Freno ralentizado incluido
-  Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de alto tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones


Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Con barrotillo tipo A 130 € m2	Con barrotillo tipo B 146 € m2	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78
			



BLACK LINE Vidrio G0 + perfilera negra



FM4



Características


- 2 Fijos y 2 puertas correderas
- Espesor vidrio 8 mm
- Altura 2200. Máxima hasta 2500mm
- Ruedas con ajuste vertical
- Ancho máximo de la puerta 1200 mm
- Peso máximo soportado 120 kg
- Freno ralentizado incluido
- Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de alto tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones

Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Con barrotillo tipo A 130 € m2	Con barrotillo tipo B 146 € m2	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78

Medida del hueco	G0 Transparente		G1 Mate, Gris, Bronce	
	M MATEADO	N BLACK LINE	M MATEADO	N BLACK LINE
Hasta 2800	3.804 €	4.375 €	4.185 €	4.812 €
2801 - 3200	4.199 €	4.829 €	4.619 €	5.311 €
3201 - 3600	4.265 €	4.904 €	4.691 €	5.395 €
3601 - 4000	4.304 €	4.950 €	4.734 €	5.445 €

• FRENO CON TOPE Y RALENTIZADO







• Pinza para vidrio



• Tapetas superiores para ocultar pinzas



• Uñero por defecto



• Uñero Negro



• Tirador cuadrado opcional para casoneto enmarcado

CASSONETTO

Características

- Altura standard de 2200 mm, máxima hasta 2400 mm
- Acabado de Tapas y guiador en cromo mate
- Uñero mate con opción de colocar Tirador cuadrado
- Pinzas para vidrio de 8 y 10 mm adaptables a todas los carros de ruedas del mercado
- La pinza de SAPZIA se acopla al esparrago que lleva incorporada las ruedas que se hayan dentro de la guía del casoneto, independientemente de la marca de este.
- Las ruedas no estan incluidas en nuestro kit casonetto.
- Vidrio templado de 8 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
- Marcado CE con normativa EN 12150-1
- Fabricado en España

Acabado de la perfilería




CASSONETTO



Vidrio G1 Mate ácido



CS1



Medida del hueco
Hasta 900

G0 Transparente
MATEADO
717 €

G1 Mate, Gris, Bronce
MATEADO
810 €

Características


-  1 puerta corredera
-  Espesor vidrio 8 mm
-  Altura estándar 2200
-  Pinzas adaptables a todas las ruedas que usan los cassonetos del mercado
-  Ancho máximo de la puerta 900mm
-  Peso máximo soportado 60kg
-  Los vidrios superiores a 2200 de alto tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones


Cambio de número por tirador +30 €	Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78
			

• PINZA CON CASSONETTO CLASICO


• PINZA CON CASSONETTO OCULTO





Separadores para vidrio de 8 a 12,76 mm




Montaje pinza





Fijación a vidrio




Montaje al perfil del cassonetto




Montaje tapetas embellecedoras



• PISTÓN DE EXPULSIÓN PARA PUERTAS CON UÑERO




• TOPE DE FINAL DE PUERTA, PARA PUERTAS CON TIRADOR



CASSONETTO



CS1F



Medida del hueco	G0 Transparente	G1 Mate, Gris, Bronce
Hasta 900	950	1053



Características

- 1 puerta corredera
- Espesor vidrio 8 mm
- Altura estándar 2200
- Pinzas adaptables a todas las ruedas que usan los cassonettos del mercado
- Ancho máximo de la puerta 900mm
- Peso máximo soportado 60kg
- Los vidrios superiores a 2200 de alto tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones

Cambio de número por tirador +30 €	Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78


• **CASSONETTO OCULTO STANDARD**



• **PUERTA ENMARCADA CON 2 ANCLAJES INCORPORADOS**


El modelo incluye

- Puerta de vidrio templada enmarcada con perfilera negra
- 2 soportes adaptables a los carros convencionales
- Uñero negro o tirador plano negro



• **ADAPTABLES A LOS CARROS DE RUEDAS DE LOS FABRICANTES DE CASONETOS**


Los carros de ruedas no estan incluidas en este modelo, deben estar en el interior de la guia del casoneto








• Bisagra con tornillería oculta



• Grosor de cerradura



• Medidas de cerradura



• Cerradura Magnética



• Tirador cuadrado opcional

CLICK

Características

- Altura standard de 2100 mm, máxima hasta 2300 mm
- Acabado de bisagras en cromo mate y negro mate
- Maneta con cerradero y llave opcional
- Tirador cuadrado con acabados cromo mate o negro mate
- Posición de apertura de la bisagra en 90° y 0°
- Apertura hacia un lado, es necesario saber la mano de apertura
- Vidrio templado de 8 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
- Marcado CE con normativa EN 12150-1
- Fabricado en España

Acabado de la perfilería




CLICK



BLACK LINE Vidrio G1 mate ácido

CL1



Medida del hueco	G0 Transparente		G1 Mate, Gris, Bronce	
	M MATEADO	N BLACK LINE	M MATEADO	N BLACK LINE
Hasta 900	1.037 €	1.193 €	1.171 €	1.348 €

Características

-  1 puerta abatible 90°
-  Espesor vidrio 8 mm
-  Altura estándar 2100, máxima 2400
-  Ancho máximo de la puerta 900 mm
-  Peso máximo soportado 100 kg
-  Los vidrios superiores a 2200 de alto tienen recargo de transporte, +120 € neto.


Opciones

Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital, consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78
		





• BISAGRAS RECOMENDADAS PARA PUERTAS DE MARCO DE MADERA O METALICAS ,QUE POSEAN GALCE

• DETALLE BISAGRAS



• DETALLE CERRADURA IMANTADA O CON LLAVE







• Cerradura con cerrojo



• Petaca para cierre contra fijo



• Bisagra de pared



• Tirador cuadrado negro



• Tirador cuadrado

PACK

Características

- Altura standard de 2100 mm, máxima hasta 2400 mm
- Acabado de bisagras en cromo brillo, cromo mate o negro mate
- Tirador cuadrado con acabados cromo brillo, cromo mate o negro mate
- Maneta con cerradero y llave opcional
- Posicion de retención de la bisagra en 90°, 0° -90°
- Vidrio templado de 8 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
- Marcado CE con normativa EN 12150-1
- Fabricado en España

Acabado de la perfilería




PACK

BLACK LINE Vidrio G0 + impresión personalizada



PK1



Medida del hueco	G0 Transparente		G1 Mate, Gris, Bronce	
	Hasta 900	B BRILLO BLACK LINE M MATEADO	B BRILLO BLACK LINE M MATEADO	677 €


Características

- 1 puerta abatible 180 °
- Espesor vidrio 8 mm
- Altura estándar 2100, máxima 2400
- Ancho máximo de la puerta 900 mm
- Peso máximo soportado 100 kg
- Los vidrios superiores a 2200 de alto tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones

Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78


• DETALLE BISAGRAS





BRILLO Vidrio G1 Bronce

PK2



Medida del hueco	G0 Transparente		G1 Mate, Gris, Bronce		
	Hasta 1800	  	  	1.154 €	1.304 €
				1.327 €	1.500 €

Características

-  2 puertas abatibles de 180°
-  Espesor vidrio 8 mm
-  Altura estándar 2100, máxima 2400
-  Ancho máximo de la puerta 900 mm
-  Peso máximo soportado 100 kg
-  Los vidrios superiores a 2200 de alto tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones

Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78
		 





• Componentes del herraje



• Base inferior de giro regulable



• Bisagra a suelo



• Tirador cuadrado negro



• Tirador cuadrado

HIDRA


Características

- Altura standard de 2100 mm, máxima hasta 2400 mm
- Acabado de bisagras en cromo brillo o negro mate
- Tirador cuadrado con acabados cromo brillo o negro mate
- Maneta con cerradero y llave opcional
- Posición de retención de la bisagra en 130°, 0°, 130°
- Retorno a posición 0° con cierre ralentizado
- Vidrio templado de 8 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
- Marcado CE con normativa EN 12150-1
- Fabricado en España


Acabado de los herrajes



HIDRA



HD1



Medida del hueco	G0 Transparente		G1 Mate, Gris, Bronce			
	Hasta 900			885 €	1.018 €	1.000 €

Características

- 1 puerta abatible 130° / -130°
- Espesor vidrio 10 mm
- Altura estándar 2100, máxima 2400
- Ancho máximo de la puerta 900mm
- Peso máximo soportado 100 kg
- Los vidrios superiores a 2200 de alto tienen recargo de transporte, +120 € neto.


Opciones

Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78

BRILLO Vidrio G2 Negro



HD2R





Medida del hueco	G0 Transparente		G1 Mate, Gris, Bronce	
	Hasta 1800	1.770 €	2.036 €	2.000 €

Características

- 2 puertas abatible 130° / -130°
- Espesor vidrio 10 mm
- Altura estándar 2100, máxima 2400
- Ancho máximo de la puerta 900mm
- Peso máximo soportado 100 kg
- Los vidrios superiores a 2200 de alto tienen recargo de transporte, +120 € neto.

• DETALLE BISAGRAS



Opciones

Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Impresión digital consultar tipos en la pag:76	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78





- Perfil de contorno ingletado en los vértices



- Embellecedor a suelo



- Base inferior de giro regulable



- Tirador de aluminio anodizado Sobre el perfil



- Tirador cuadrado negro opcional +60€

PIVOT

Características

- Altura standard de 2100 mm, máxima hasta 2700 mm
- Acabado del perfil en cromo mate, negro mate
- Tirador en L en acabados cromo mate, negro mate
- Posición de retención de la bisagra en 90,0°,-90
- Retorno a posición 0° con cierre ralentizado
- Bisagra en forma de pernio oculta en suelo con centro a 7cm del marco
- Se necesita una broca de copa diamantada de 4cm de diámetro
- El hueco para alojar el pernio es de 4 cm de diámetro por 7cm de hondo.
- Vidrio templado de 8 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
- Marcado CE con normativa EN 12150-1
- Fabricado en España

Acabado de la perfilería




PIVOT

BLACK LINE Vidrio GO



PV1



Medida del hueco	GO Transparente		G1 Mate, Gris, Bronce	
	M MATEADO	BLACK LINE	M MATEADO	BLACK LINE
Hasta 900	851 €	964 €	1.138 €	1.272 €
901-1100	903 €	1.024 €	1.255 €	1.403 €
1101-1300	939 €	1.064 €	1.336 €	1.494 €


Características

- 1 puerta abatible 180 °
- Espesor vidrio 8 mm
- Altura estándar 2100, máxima 2700
- Ancho máximo de la puerta 1300 mm
- Peso máximo soportado 100 kg
- Los vidrios superiores a 2200 de alto tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones

Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Con barrotillo tipo A 130 € m2	Con barrotillo tipo B 146 € m2	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78

• DETALLE DE BISAGRA




! Nota importante

El eje de giro se sitúa a 7cm del lateral del hueco
 En medidas grandes de ancho de puerta, la distancia del eje giro puede modificarse hacia la parte media de la puerta con el fin de que pivote con más aleta o incluso que pivote en el centro y de esta forma conseguir una apertura por ambos lados
 Consultar al Dto técnico la viabilidad de la propuesta.



PV2F



Características

- 1 puerta abatible de 180° mas un fijo
- Espesor vidrio 8 mm
- Altura estándar 2100, máxima 2700
- Ancho máximo de la puerta 1300 mm
- Peso máximo soportado 100 kg
- Los vidrios superiores a 2200 de alto tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones

Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Con barrotillo tipo A 130 € m ²	Con barrotillo tipo B 146 € m ²	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78

Medida del hueco	G0 Transparente		G1 Mate, Gris, Bronce	
Hasta 1600	1.539 €	1.744 €	1.778 €	1.987 €
1601-1800	1.560 €	1.768 €	2.115 €	2.364 €
1801-2000	1.662 €	1.884 €	2.346 €	2.622 €
2001-2200	1.734 €	1.965 €	2.509 €	2.805 €

Nota importante

El eje de giro se situa a 7cm del lateral del hueco
 En medidas grandes de ancho de puerta, la distancia del eje de giro puede modificarse hacia la parte media de la puerta con el fin de que pivote con más aleta o incluso que pivote en el centro y de esta forma conseguir una apertura por ambos lados
 Consultar al Dto técnico la viabilidad de la propuesta.



Full Grocery

- crab ←
- collins ←
- board ←
- Sturpops ←
- Seep ←
- gravel ←
- uniz ←
- Commod ←
- uite ←



• Unión entre cuadrantes



• Perfilera de contorno



• Unión a pared de los módulos



• Uñero por defecto



• Tirador cuadrado opcional

FUSION

by SPAZIA

¿Que es FUSION ?

- Fusion es un proyecto modular desarrollado íntegramente por SPAZIA para crear estancias mediante divisorias.
- Surge con la idea de dividir zonas para crear ambientes delimitados, jugando con la luz y las transparencias del cristal.
- El nombre de la serie "Fusion" se debe a su composición, ya que toda la estructura esta creada por módulos de medidas 80 x120 y 40x120 que se fusionan entre ellos para crear paneles de grandes dimensiones.
- Todos los módulos que componen el panel, tienen la capacidad de unirse entre sí, dando la posibilidad de generar múltiples combinaciones, adaptándose a cualquier estancia de nuestro hogar, oficina, comercio o zona común.
- Para poder hacer montajes de suelo a techo se tienen que ir modulando las piezas de 120,80 y 40 cm;
- Finalmente para completar la medida hasta el techo fabricamos un módulo a medida que completa la instalación.
- En el caso de que no sea posible acoplar un módulo a medida, adaptamos una barra de sujeción hasta el techo en forma de brazo de refuerzo, de esta manera la apariencia es de un módulo totalmente a medida.
- La estructura está realizada con perfilera de aluminio con acabado anodizado en negro.
- También se le puede dar un acabado personalizado con cualquier color de nuestra gama SPAZIA COLORS.
- Su composición es totalmente versátil y configurable pudiendo crear más de 350 módulos diferentes.
- Y todo ello gracias a la posibilidad de poder escoger diferentes acabados de vidrio para cada uno de sus módulos o de las partes que lo forman.
- Pese a que el conjunto final sea de gran dimensión, su principal atributo es la ventaja de su modularidad, por ello, tanto el transporte hasta el lugar de colocación como la descarga, no conllevan ningún tipo de elementos adicionales ni costes inesperados.
- Por ello, una sola persona pueda llevar a cabo todo el montaje con el consiguiente ahorro en la instalación.
- El montaje es simple y sencillo para cualquier montador o incluso para el usuario particular, sin que sea necesario tener habilidades extraordinarias

Características

- Altura máxima aconsejable hasta 2420 mm
- Acabado de Tapas y guíador en negro mate
- Módulos tarifados estándar en 80x120 cm y 40x120 cm con posibilidad de combinar cualquier tipo de vidrio
- El precio de los módulos que combinan varios grupos de vidrios, lo marcará el grupo de vidrio más caro
- Módulos a medida hasta un tamaño máximo de 150 x100 cm, con pvp variable según tipología de vidrio y tarifada a m²,
- La superficie mínima tarifable de los módulos a medida será de 0.5 m²
- Vidrio templado de 8 y 6 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
- Marcado CE con normativa EN 12150-1
- Fabricado en España
- Patentado por SPAZIA

Acabado de la perfilera









EJEMPLOS DE COLOCACIÓN


Colocación sobre muretes, pared y techo




Colocación sobre muretes y techos




Colocación sobre muretes a techos altos con brazo expansor
(Longitud máxima del brazo 500 mm)



Colocación de suelo a techo y pared








Colocación de suelo a techo



Colocación en línea

(Es necesario poner pilares intercalados de 60x40 mm en montajes en línea y su número dependerá de la altura del conjunto)



Referencia	A80	B80	C80	D80
Medidas de los módulos	800x1200	800x1200	800x1200	800x1200
				
Grupo G0 Compuesto con vidrio en acabado Transparente	360 €	360 €	360 €	360 €
Grupo G1 Compuesto con vidrio en acabados Mate , Bronce , Gris	432 €	432 €	432 €	432 €
Grupo G2 Compuesto con vidrio en acabados Acanalado, Carglass, Tramado	498 €	498 €	498 €	498 €

Grupo G0



TR Transparente

Grupo G1



MA Mate - Ácido




PB Parsol Bronce



PG Parsol Gris

Grupo G2



VA Vidrio acanalado








VC Vidrio carglass



VT Vidrio Tramado




A40	B40	C40	D40	AM
400x1200	800x1200	800x1200	800x1200	A medida
				
240 €	240 €	240 €	240€	700 € m2 (mínimo facturable 0.5 m2)
288 €	288 €	288 €	288 €	840 € m2 (mínimo facturable 0.5 m2)
336 €	336 €	336 €	336 €	975 € m2 (mínimo facturable 0.5 m2)

Piezas especiales			G0
24x50		Soporte a techo mas brazo	85 €
40x40x3000		Pilar intercalado macizado	115 €




FUSION



Rango de medida de la puerta	G0 Transparente	G1 Mate, Gris, Bronce	G2 Acanalado, Carglass, Tramado
HASTA - 800	1.136 €	1.284 €	1.363 €
801 - 1000	1.192 €	1.347 €	1.431 €
1001 - 1200	1.344 €	1.519 €	1.613 €

Características


- Puerta corredera
- Espesor de la puerta con marco 11 mm
- Altura 2000. Máxima hasta 2420mm
- Ruedas con ajuste vertical
- Cierre amortiguado incluido
- Ancho máximo de la puerta 1000 mm
- Peso máximo soportado 120kg
- Incremento de altura, cada 5cm +5%
- Los vidrios superiores a 2200 de alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.




Detalle Guía




Medidas máximas de la puerta



Perfilera tipo A



Perfilera tipo B



Opciones

Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Perfilera tipo A 47€/ m2	Perfilera tipo B 59€/ m2	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78




FU1S



Rango de medida de la puerta	G0 Transparente	G1 Mate, Gris, Bronce	G2 Acanalado, Carglass, Tramado
Hasta 700	743	847	1017
701 - 800	780	880	1056

Características

- 1 puerta abatible 180°
- Espesor de la puerta con marco 11
- Altura máxima 2000
- Ancho máximo de la puerta 900mm
- Peso máximo soportado 45 kg




Detalle bisagra y tirador




Opciones

Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Perfilería tipo A 47€/ m2	Perfilería tipo B 59€/ m2	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78


Medidas máximas de la puerta



Perfilería tipo A




Perfilería tipo B





FU1P




Rango de medida de la puerta	G0 Transparente	G1 Mate, Gris, Bronce	G2 Acanalado, Carglass, tramado
	Hasta 800	804 €	908 €

Características

- 1 puerta abatible 180° con tirador
Opcional con maneta magnética FUCM
- Espesor de la puerta con marco 11 mm
- Altura 2000, máxima a 2420
- Ancho máximo de la puerta 800mm
- Peso máximo soportado 45 kg

Sección del conjunto




Detalle bisagra y tirador



Opciones

Puertas de altura especial, +5% cada 5 cm	Perfilería tipo A 47€/ m2	Perfilería tipo B 59€/ m2	Vidrios especiales G2: Consultar disponibilidad y presupuesto. pag:78

Medidas máximas de la puerta






FUCM

Tirador con cerradero magnético opcional

CERRADERO MAGNÉTICO	
CON LLAVE DE SEGURIDAD	198 €





Decorados

Decorados en impresión digital

Spazia ofrece una amplia gama de productos impresos en vidrio de pequeño y gran formato,

Para Spazia imprimir sobre vidrio y posteriormente temprar no tiene ninguna dificultad ya que estamos provistos de la maquinaria más sofisticada que existe hoy en día en el mercado.

Las pinturas usadas en el proceso de impresión se ofrecen como sistemas de pintado mono o bicompuestos y generalmente pueden ser aplicados al vidrio en líneas de cortina de hasta 7cm, a través de los 8 cabezales de impresión.

Normalmente un ciclo de 150° de curado es suficiente para secar la pintura; Posteriormente es introducido en el horno de temprar donde se fusiona con la superficie del vidrio soporte, creando una unión inalterable y con una dureza sin igual a las rayaduras.

Gracias a un software de última generación se puede controlar el espesor que se requiera para dar mayor o menor transparencia.

Se pueden obtener los resultados deseados en espesor, dureza, color y apariencia, ajustando los parámetros del proceso de producción.

Con el fin de obtener los mejores resultados, tanto en hornos estáticos como continuos, es necesario ajustar el tiempo y la temperatura en concordancia con el peso y las dimensiones del producto a decorar.

Los productos resultantes cuentan con un certificado de calidad de fabricación otorgado por Spazia que garantizan la calidad del producto terminado y del proceso productivo de los mismos.

Decorados con barrotillos

Entre las tendencias más demandadas hoy en día, se encuentran las divisiones con barrotillos de las puertas acristaladas. Por ello, Spazia ofrece dos opciones en esta variedad.

La opción Tipo A, consta de barrotillos horizontales a ambos lados de la puerta.

La opción tipo B consta de barrotillos horizontales partido por uno vertical, formando una cuadros que dividen el cristal en secciones cuadradas.

Estas opciones están destinadas para los nostálgicos que quieren retomar las reminiscencias de los decorados industriales del siglo XX



TIPO 50



TIPO 51



TIPO 52



TIPO 53



TIPO 54



TIPO 55



TIPO 56




TIPO 59



TIPO 60

TAMAÑO DE IMPRESIÓN

OPCIÓN D Cualquier diseño elegido por el cliente




El precio final de la impresión se calcula multiplicando el alto por el ancho total de la mampara o puerta
Ejemplo :para una mampara de 1.95 de alto x 0.95 de ancho ,en decorado tipo 51 opción D, sería: 2.2 x 1 x 126 € m2 = 277 € pvp

DECORADOS (CON BARROTILLOS)

TIPO A

BARROTILLOS EN HORIZONTAL




El precio final del BARROTILLO se calcula multiplicando el alto por el ancho total de la mampara o puerta

Ejemplo :para una puerta de 2.20 de alto x 0.95 de ancho ,con barrotillo tipo A, sería: $2.20 \times 1 \times 130 \text{ € m}^2 = 286 \text{ € pvp}$

TIPO B

BARROTILLOS EN HORIZONTAL Y VERTICAL



El precio final del BARROTILLO se calcula multiplicando el alto por el ancho total de la mampara o puerta

Ejemplo :para una puerta de 2.20 de alto x 0.95 de ancho ,con barrotillo tipo B, sería: $2.20 \times 1 \times 146 \text{ € m}^2 = 321 \text{ € pvp}$


La decoración con varilla de BARROTILLO se realiza mediante perfilera de aluminio de 2x20 mm pegada por ambas caras del vidrio.

Dicha perfilera no puede cambiarse de tamaño ni tener mas barras que las expuestas en el esquema

Tres horizontales para el tipo A


Tres horizontales y una en vertical para el tipo B

Para diseños mas complejos y con mas perfilera se realizarán presupuestos a medida para hacer un reparto equitativo entre los cuadros resultantes




TIPOS DE VIDRIO

GRUPO



Transparente - Incoloro

GRUPO



Mate - Ácido



Gris



Bronce

GRUPO



Negro




Espejo



Acanalado



Extraclaro



Carglass



Tramado

EN EL GRUPO DE VIDRIOS G2 SE ENCUENTRAN LOS VIDRIOS ESPECIALES
ESTOS VIDRIOS SE PUEDEN INCORPORAR EN CUALQUIER PARTE DE LA MAMPARA BAJO PRESUPUESTO SU PRECIO DEPENDERÁ DEL TAMAÑO Y EL GROSOR QUE SE UTILICE PARA CADA PUERTA Y DE LA DISPONIBILIDAD DEL VIDRIO .

spazia

wellness spaces.

Pol. Ind. La Mezquita. Nave 402


Ap. Correos 92

12600 Vall de Uxó - Castellón

Tel. +34 964 652 898

Fax. +34 964 652 899

info@spazia.es www.spazia.es



CONDICIONES DE VENTA

CONDICIONES GENERALES

El cliente acepta que la legislación aplicable es la española y la jurisdicción competente es la de los Juzgados y Tribunales de Castellón, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle. Spazia Glass, S.L. se reserva el derecho a realizar los cambios que considere oportunos en los términos y condiciones establecidos. Cualquier notificación, requerimiento, o petición que hayan de efectuarse por las partes en relación con las presentes condiciones generales, deberán realizarse por escrito entre ambas. Si cualquier cláusula incluida en estas condiciones generales fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición. Desde el momento en el que el cliente realiza su pedido a la empresa Spazia Glass, S.L., se consideran aceptadas las condiciones descritas a continuación.

PRODUCTOS

Las fotografías y descripciones de los productos que aparecen en este catálogo deben entenderse únicamente a nivel informativo. Spazia Glass, se reserva el derecho a modificar parcial o totalmente sin previo aviso, los productos si así lo estimase necesario.

PRECIOS

Los precios están indicados en euros y no incluyen ningún tipo de impuestos. La presente tarifa anula toda las anteriores.

Spazia Glass, S.L. se reserva el derecho a modificar dichos precios sin previo aviso. En todo caso los precios válidos serán los indicados en la confirmación de cada pedido.

PEDIDOS

Los pedidos de los clientes sólo serán considerados como aceptados por Spazia Glass, cuando envíe confirmación por escrito de los mismos, y serán considerados pedido en firme y puestos en producción, cuando dicha confirmación sea devuelta firmada por el cliente, en señal de aceptación de todas las condiciones de la venta: precio, medidas, plazo de entrega,...

Ningún pedido en firme podrá ser modificado ni anulado. En caso de tener que anular o modificar un pedido, Spazia comunicará al cliente los gastos que puedan originarse por esta decisión, aun sin haber sido expedido el mismo por indicación del cliente.

PLAZOS DE ENTREGA

La estimación de los plazos de entrega es puramente orientativa y no supondrá, en ningún caso, motivo de anulación total o, parcial del pedido ni será motivo de reclamación a ningún efecto. En el supuesto en que el plazo de entrega fuese de vital importancia para el comprador, éste deberá comunicarlo expresamente, por escrito en el momento de formalizar el pedido, y éste deberá ser aceptado por Spazia Glass, S.L.

CONDICIONES DE PAGO

Hasta la concesión de la oportuna clasificación y riesgo, los primeros pedidos serán abonados mediante pago anticipado, una vez pasado este trámite, se podrá solicitar pago a 30 días, siempre que el informe financiero sea favorable. En cualquier caso las condiciones de pago serán las pactadas con cada cliente en el momento de su apertura de cuenta, y las que figuren en cada confirmación de pedido. Todo retraso en

el pago de una factura superior a 10 días de la fecha de vencimiento, será objeto de un recargo equivalente al triple de la tasa de interés legal vigente en el momento, más los gastos producidos por el impago, y los gastos de gestión generados para su recobro. Un retraso en el pago de cualquier vencimiento, motivará el automático vencimiento de todos los plazos que queden pendientes del cliente en cuestión. Spazia Glass se reserva el derecho, en caso de retraso en el pago de alguna factura, a bloquear el envío de pedidos terminados y a paralizar o anular los que estén en curso.

TRANSPORTE Y SEGURO

Salvo indicación en contra específicamente indicada en la confirmación de pedido, el transporte esta incluido en España. La entrega de nuestra mercancía se efectuará exclusivamente en las instalaciones de nuestro cliente. En caso de que la mercancía sufriera daños ocasionados por el transporte, el cliente deberá notificar a Spazia Glass a la recepción del envío. Para ello aconsejamos inspeccionar el contenido del embalaje a la entrega de éste y en el caso de que haya alguna anomalía, se tendrá que enviar un parte de incidencia antes de las 24 horas siguientes a la recepción del pedido. La no comunicación de alguna incidencia por parte del comprador, exime a Spazia Glass de cualquier compromiso de sustitución. El cliente es el único responsable de la mercancía desde el mismo momento de su recepción.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCIAS

Como norma general, Spazia Glass, S.L., no admite devoluciones. En caso excepcional de una devolución, ésta deberá ser debidamente solicitada y autorizada por escrito por Spazia Glass, y en las condiciones que puntualmente se acuerden para dicha devolución. En ningún caso se admitirá devolución de producto con sin que se hayan anotado los desperfectos en el albarán de entrega de la mercancía por parte de la persona que reciba el paquete en mal estado. El importe de la devolución dependerá del estado en que llegue el producto a fábrica

GARANTIA

Todos nuestros productos están garantizados de acuerdo a la Normativa Europea vigente por un plazo de 24 meses desde la fecha de entrega. La garantía no cubre en ningún caso defectos provocados por un montaje incorrecto o efectuado por personal que carezca de los conocimientos y herramientas adecuados, así como el uso inadecuado o impropio de los productos, malos tratos, daños causados por la calidad del agua, utilización de productos de limpieza agresivos, y deterioros no imputables al producto. Nuestra garantía cubre única y exclusivamente la sustitución del producto con la exclusión de cualquier otra compensación, montaje o desplazamiento. Queda expresamente excluida de esta garantía cualquier rotura de vidrio templado. Como recomendación, antes de transportarse a grandes distancias nuestro producto constituido por material muy frágil, el comprador debe comprobar que las características, dimensiones, acabados y estado son correctos y coinciden plenamente con el pedido realizado. El cliente es el único responsable de la mercancía desde el mismo momento de su recepción,

SALES CONDITIONS

GENERAL CONDITIONS

The customer accepts that the Spanish legislation is the only applicable and the competent jurisdiction is that of the Court and Tribunals of Castellon, renouncing any other privilege of exemption that could correspond to him. Spazia Glass S.L. reserves the right to make changes that considers appropriate to the established terms and conditions. Any notification, request or petition made by the parties concerning the present general conditions shall be made in writing. Should any of the clauses of these Terms and Conditions be wholly or partially invalid, the validity of the remaining clauses or parts thereof shall not be affected. The placement of an order by a customer shall be deemed the unconditional and irrevocable agreement to these General Sales Conditions, and the waiver of the Buyer's own purchase terms and conditions or any other similar document.

PRODUCTS

Product photos and descriptions shown in this Catalog are informative only. Spazia Glass reserves the right to partially or totally modify the product specifications without prior notice if necessary according to design or production needs.

PRICES

Prices shown are in Euros and do not include any taxes, custom duties, or other charges. Current pricelist cancels all previous.

Spazia Glass, S.L. reserves the right to change prices without any prior notice.

In any case the valid prices shall be those shown in our order confirmation.

ORDERS

Customer orders will be considered accepted by Spazia Glass, S.L. once an order confirmation is issued, and will be firm order and put in production when a signed copy of this order confirmation is sent back to the factory as acceptance of all terms: prices, measures, finishings, delivery date... No firm order can be neither changed nor cancelled. In the case of a cancellation or modification of a firm order already in production, Spazia will inform to the customer the costs caused for this interruption.

DELIVERY TIME

Delivery time and date are non-binding inasmuch as nothing else has been agreed. No compensation will be granted to the customer in case of delay and an order cannot be canceled for this reason. In the case of orders with an special fixed delivery date the customer shall inform to SPAZIA GLASS, who will accept it or not by writing, in the order confirmation.

PAYMENT TERMS

Until the corresponding classification and credit risk have been granted, first orders will be paid in full in advance. Once the client has a credit risk assigned, payment will be made in full within 30 days from the date of the invoice.

In any case, payment terms will be agreed with every customer and shown in order confirmation. Immediately upon a delay of 10 days after the payment date agreed, we are entitled to demand default interest of three times the legal current interest at this moment and fees and expenses caused for this delay.

CONDITIONS DE VENTE

If a payment is not received in full when due, all pending payments will be automatically turn to due date. In case of delay in payment, Spazia Glass, SL reserves the right to block and stop all pending orders.

TRANSPORT AND INSURANCE

Unless otherwise specified in the order confirmation, transport is included in Europe for orders over 600 Euros. Deliveries will be exclusively made in our clients warehouse or showroom. In case of damages caused by transport, client must notify by writing to SPAZIA GLASS at the goods reception.

For this we strongly suggest to inspect the goods at the receiving to mark in the delivery note any default seen in the packing. A notice has to be sent to SPAZIA GLASS within 24 hours after the goods delivery. The lack of notice in time exempts SPAZIA GLASS of any responsibility in transport damages. The client is the only responsible of goods after delivery.

GOODS RETURNS

No goods return will be accepted unless prior and specific approval in writing from SPAZIA GLASS. Exceptionnally when a return is accepted by SPAZIA GLASS, the buyer will return the product with packaging and user guides at its own expenses and unless otherwise specified, buyer will be charged by a 40% of product value as administration, packing and manipulation costs. In no case will be accepted any return of goods with special measures and finishings.

WARRANTY

All our products are guaranteed according to the European Law for a period of 24 months, after the delivery date.

This limited warranty does not cover any damage that results from improper installation, accident, abuse, abnormal mechanical or environmental conditions, or any unauthorized disassembly, repair or modification, as well as damages caused by the water quality or improper cleaning products.

This limited warranty covers only repair or replacement of the product without any other compensation or expenses of assembling or travel. It is specifically excluded in this warranty any tempered glass breackage.

Before to transport glasses to a long distance, due to the fragility of the product, we strongly recommend to check all characteristics, measures and finishings to ensure that all of them are correct and fit the purchase order.

The client is the only responsible of goods after delivery.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Le client accepte que les présentes conditions générales de vente sont soumises à la Loi Espagnole, et que seul sera compétent le Tribunal de Castellon pour connaître de tout litige ayant trait à la validité, l'interprétation ou l'exécution des présentes.

Spazia Glass, S.L. se réserve le droit de modifier les conditions. N'importe quel notification, requête ou demande entre les parts en ce qui concerne ces conditions générales de vente doit être effectuée par écrit. Si un ou plusieurs articles de ces conditions générales de vente sont déclarés nuls ou inefficaces, tel nullité ou inefficace concerne seulement à cet article.

Les présentes conditions générales de vente sont considérées acceptées par le client dès le moment de passer la commande.

PRODUITS

Les photos et descriptions des produits montrés dans le Catalogue sont donnés à titre indicatif. Spazia Glass, se réserve le droit de modifier les modèles sans avis préalable, pour les améliorer ou adapter au marché.

PRIX

Les prix sont stipulés hors taxes en euros. Le présent tarif annule tous les antérieures.

Spazia Glass, S.L. réserve le droit de modifier ces prix sans avis préalable. En tout cas, le prix du produit sera celui montré à la confirmation de la commande.

DÉLAI DE LIVRAISON

Les délais mentionnés dans nos offres de prix et accusés de réception de commande sont toujours indicatifs, étant subordonnés aux contraintes de production ainsi qu'à tous cas fortuits indépendants de notre volonté, tels que grèves, interruptions de trafic, etc...

En aucun cas, un retard ne peut donner lieu à pénalités, indemnités ou dommages-intérêts. Dans le cas que la date de livraison soit d'extrême importance pour le client, il doit le marquer au moment de passer la commande.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Jusqu'au moment de la classification du risque client pour notre service financière, les premières commandes seront réglées en prépaiement. Une fois le client est classifié pour travailler à crédit, le règlement des factures en France s'effectue par traite acceptée et domicilié à 30 jours de la date de facture.

En tout cas, les conditions de paiement seront celles accordées avec chaque client au moment d'ouverture du compte-client, et celles écrites à la confirmation de commande.

Tout retard dans le paiement d'une facture supérieur à 10 jours au-delà de la date figurant sur celle-ci, fera l'objet de pénalités de retard d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal. A défaut de paiement à l'une quelconque des échéances, les autres échéances deviendront immédiatement dues, même si elles ont donné lieu à des traites.

Spazia Glass, se réserve le droit, en cas de non paiement ou de retard de paiement, d'annuler

les commandes ou marchés en cours ou d'en suspendre l'exécution sans mise en demeure préalable.

TRANSPORT ET ASSURANCE

Sauf indication contraire dans la confirmation de commande, nos marchandises sont livrées fran co pour toute commande supérieure à 600 Euros. La livraison de nos marchandises est effectuée exclusivement dans les locaux du client.

Le destinataire doit vérifier l'état de la marchandise à réception en présence du transporteur qui ne peut s'y opposer et indiquer précisément les dégâts éventuels sur les documents de celui-ci avec confirmation sous 24 heures. En l'absence de réserve expressément prévue sur le bon de réception des marchandises, notre responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée.

Le client est le seul responsable de la marchandise dès le moment de sa réception.

RETOUR DE MARCHANDISES

En général, Spazia Glass, S.L. n'accepte aucun retour de marchandise. Dans le cas exceptionnel d'un retour, celui doit être accepté par écrit par Spazia Glass, et avec les conditions que ponctuellement seront accordées pour chaque retour. Spazia Glass n'acceptera aucun retour de produit avec finitions et mesures de difficile re-attribution.

Dans le cas d'un retour accepté par Spazia Glass, le client paiera un 40% du valeur en concept de manipulation, administration, emballage, etc... et la marchandise sera retourné avec le transport payé.

GARANTIE

Tous nos produits sont garantis d'accord avec la Loi Européenne pour un période de 24 mois dès la date de livraison.

Notre garantie ne couvre pas les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, les intempéries, les dommages causés par la qualité de l'eau et les dommages qui pourraient être la conséquence d'un usage inapproprié ou d'un entretien défectueux.

Notre garantie reste strictement limitée au déclassement, ou éventuellement à la fourniture en remplacement pur et simple de la pièce défectueuse, à l'exclusion de tous frais et indemnités de quelque nature que ce soit. Les bris de verre trempé sont exclues de la garantie. Spazia Glass suggère qu'avant de transporter notre produit à longue distance, et donné sa fragilité, l'acheteur doit vérifier que les caractéristiques, dimensions, finitions et état sont corrects et sont d'accord avec la commande originelle.

Le client est le seul responsable de la marchandise dès le moment de sa réception.

PROPUESTA DE PEDIDO

spazia

wellness spaces.

Pol. Ind. La Mezquita. Nave 402
Ap. Correos 92
12600 Vall de Uxó - Castellón
Tel. +34 964 652 898
Fax. +34 964 652 899
info@spazia.es www.spazia.es

PUERTAS DE PASO

FECHA: _____

CLIENTE: _____


DIRECCIÓN: _____

TELF: _____ FAX: _____

Enviar a:
Fax: 964 652 899
e-mail: pedidos@spazia.es

PUERTAS CORREDERAS

INDICAR MEDIDAS DE HUECO REAL



ANCHURA (en mm):
a: _____
b: _____


ALTURA (en mm):
c: _____
d: _____

SELECCIONE EL MODELO DE CORREDERA

NEXUS TECHNICAL
 STYLE FRAME
 ROLLING INVISIBLE
 CASONETO
REF: _____


SELECCIONE EL TIPO DE ANCLAJE

PARED TECHO OCULTO




TIPO DE APERTURA

UÑERO TIRADOR



PUERTAS BATIENTES

INDICAR MEDIDAS DE HUECO REAL



ANCHURA (en mm):
a: _____
b: _____

ALTURA (en mm):
c: _____
d: _____


SELECCIONE EL MODELO DE PUERTA

SELECCIONE EL MODELO DE BATIENTE

HIDRA
 PACK
 CLICK
 PIVOT
REF: _____

TIPO DE APERTURA

MANETA TIRADOR



CROQUIS DE PUERTA :

TIPO DE VIDRIO

- TRANSPARENTE
- EXTRACLARO
- MATE-ACIDO
- GRIS
- BRONCE
- ESPEJO
- NEGRO

ESPESOR

- 8 mm
- 10 mm

PROPUESTA DE PEDIDO





FECHA _____

CLIENTE _____


DIRECCIÓN _____

REFERENCIA DE PEDIDO _____

TELF: _____ FAX: _____



EJEMPLO DE PEDIDO



ACABADO DEL PERFIL

- PLATA BRILLO
- NEGRO MATE

MEDIDAS TOTALES

ANCHO

ALTO

CERRAMIENTO

- DE SUELO A TECHO
- CON BRAZO A TECHO

spazia

wellness spaces.

Pol. Ind. La Mezquita. Nave 308

Ap. Correos 92

12600 Vall de Uxó - Castellón

Tel. +34 964 652 898

Fax. +34 964 652 899

info@spazia.es www.spazia.es

CRÉDITOS / CREDITS / CRÉDITS

Maquetación
SPAZIA GLASS SL

Edición / *Edition* / Édition
SPAZIA GLASS SL



UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL

UNA MANERA DE HACER EUROPA

